

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 26 年 4 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量        |
|----------------------|------------|
| 廃プラスチック類             | 180 kg     |
| 金 属 く ず              | 0 kg       |
| ゴ ム く ず              | 0 kg       |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 118,230 kg |
| が れ き 類              | 0 kg       |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 26 年 4 月 3 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                 |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測 定 結 果   | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 47 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 26 年 4 月 25 日         |
| 分析結果が得られた日        | 平成 26 年 5 月 7 日          |
| BOD               | 3.3 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 2.6 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 26 年 5 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量        |
|----------------------|------------|
| 廃プラスチック類             | 68,770 kg  |
| 金 属 く ず              | 0 kg       |
| ゴ ム く ず              | 0 kg       |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 163,860 kg |
| が れ き 類              | 0 kg       |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 26 年 5 月 2 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                 |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

|           |  |
|-----------|--|
| 測定を行った年月日 | 平成 26 年 5 月 19 日   |
| 測 定 結 果   | 前年 31,316.9 m <sup>3</sup><br>本年 21,636.1 m <sup>3</sup><br>残 9,680.8 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 73 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 26 年 5 月 27 日         |
| 分析結果が得られた日        | 平成 26 年 6 月 9 日          |
| BOD               | 2.9 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 5.4 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 26 年 6 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量        |
|----------------------|------------|
| 廃プラスチック類             | 9,900 kg   |
| 金 属 く ず              | 0 kg       |
| ゴ ム く ず              | 0 kg       |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 173,710 kg |
| が れ き 類              | 0 kg       |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 26 年 6 月 3 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                 |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測定結果      | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 43 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り          |
| 採 取 日             | 平成 26 年 6 月 19 日           |
| 分析結果が得られた日        | 平成 26 年 6 月 26 日           |
| BOD               | < 0.5 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.0 mg/l (基準値 40mg/l 以下)   |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                    |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                            |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成26年7月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量        |
|----------------------|------------|
| 廃プラスチック類             | 8,650 kg   |
| 金 属 く ず              | 840 kg     |
| ゴ ム く ず              | 0 kg       |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 103,930 kg |
| が れ き 類              | 0 kg       |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 点検を行った年月日         | 平成26年7月3日   |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u> |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測定結果      | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 59 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採取場所              | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採取日               | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果              | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異常の有無             | 有・無       | 有・無       | 有・無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| 採取場所              | 別紙平面図のとおり                  |
| 採取日               | 平成26年7月8日                  |
| 分析結果が得られた日        | 平成26年7月16日                 |
| BOD               | < 0.5 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 0.6 mg/l (基準値 40mg/l 以下)   |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u>                |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                            |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成26年 8月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量       |
|----------------------|-----------|
| 廃プラスチック類             | 7,550 kg  |
| 金 属 く ず              | kg        |
| ゴ ム く ず              | kg        |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 97,170 kg |
| が れ き 類              | kg        |

擁壁等の点検  
(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 点検を行った年月日         | 平成26年 8月 4日 |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u> |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |

残余の埋立容量  
(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測定結果      | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況  
(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 実施回数                           | 41 回        |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり   |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 | 平成26年 8月 8日 |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水        |              | 浸 透 水        |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 上 流          | 下 流          |              |
| 採取場所              | 別紙平面図のとおり    | 別紙平面図のとおり    | 別紙平面図のとおり    |
| 採取日               | 平成26年 8月 19日 | 平成26年 8月 19日 | 平成26年 8月 19日 |
| 分析結果が得られた日        | 平成26年 9月 6日  | 平成26年 9月 6日  | 平成26年 9月 6日  |
| 分析結果              | 別紙のとおり       | 別紙のとおり       | 別紙のとおり       |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u>  | 有・ <u>無</u>  | 有・ <u>無</u>  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |              |              |              |
| ダイオキシン類           | 上流           | 下流           | /            |
| 採取場所              | 別紙平面図のとおり    | 別紙平面図のとおり    |              |
| 採取日               | 平成26年 8月 19日 | 平成26年 8月 19日 |              |
| 分析結果が得られた日        | 平成26年 9月 6日  | 平成26年 9月 6日  |              |
| 分析結果              | 別紙計量証明のとおり   | 別紙計量証明のとおり   |              |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u>  | 有・ <u>無</u>  |              |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採取場所              | 別紙平面図のとおり                |
| 採取日               | 平成26年 8月 19日             |
| 分析結果が得られた日        | 平成26年 9月 6日              |
| BOD               | 1.1 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 0.6 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u>              |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 26 年 9 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量        |
|----------------------|------------|
| 廃プラスチック類             | 4,700 kg   |
| 金 属 く ず              | 0 kg       |
| ゴ ム く ず              | 0 kg       |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 123,240 kg |
| が れ き 類              | 15,130 kg  |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 26 年 9 月 5 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                 |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測 定 結 果   | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 51 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 26 年 9 月 9 日          |
| 分析結果が得られた日        | 平成 26 年 9 月 25 日         |
| BOD               | 1.5 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.0 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成26年10月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量        |
|----------------------|------------|
| 廃プラスチック類             | 3,570 kg   |
| 金 属 く ず              | 700 kg     |
| ゴ ム く ず              | 0 kg       |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 133,530 kg |
| が れ き 類              | 1,430 kg   |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 点検を行った年月日         | 平成26年10月3日  |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u> |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測定結果      | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 67 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採取場所              | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採取日               | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果              | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異常の有無             | 有・無       | 有・無       | 有・無       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採取場所              | 別紙平面図のとおり                |
| 採取日               | 平成26年10月16日              |
| 分析結果が得られた日        | 平成26年10月24日              |
| BOD               | 1.5 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.2 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異常の有無             | 有・ <u>無</u>              |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 26 年 11 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量        |
|----------------------|------------|
| 廃プラスチック類             | 18,730 kg  |
| 金 属 く ず              | 470 kg     |
| ゴ ム く ず              | 0 kg       |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 131,430 kg |
| が れ き 類              | 0 kg       |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 26 年 11 月 4 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                  |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測 定 結 果   | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| 実施回数                           | 67 回              |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり         |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 | 平成 26 年 11 月 19 日 |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 26 年 11 月 11 日        |
| 分析結果が得られた日        | 平成 26 年 11 月 28 日        |
| BOD               | 1.9 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.3 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |



産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 26 年 12 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量       |
|----------------------|-----------|
| 廃プラスチック類             | 0 kg      |
| 金 属 く ず              | 0 kg      |
| ゴ ム く ず              | 0 kg      |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 78,040 kg |
| が れ き 類              | 0 kg      |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 26 年 12 月 3 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                  |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測 定 結 果   | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 28 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 26 年 12 月 15 日        |
| 分析結果が得られた日        | 平成 26 年 12 月 24 日        |
| BOD               | 4.4 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.3 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 27 年 1 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量       |
|----------------------|-----------|
| 廃プラスチック類             | 0 kg      |
| 金 属 く ず              | 0 kg      |
| ゴ ム く ず              | 0 kg      |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 43,760 kg |
| が れ き 類              | 0 kg      |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 27 年 1 月 6 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                 |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測 定 結 果   | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 14 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 27 年 1 月 13 日         |
| 分析結果が得られた日        | 平成 27 年 1 月 20 日         |
| BOD               | 1.6 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.4 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 27 年 2 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量       |
|----------------------|-----------|
| 廃プラスチック類             | 0 kg      |
| 金 属 く ず              | 0 kg      |
| ゴ ム く ず              | 0 kg      |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 57,970 kg |
| が れ き 類              | 0 kg      |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 27 年 2 月 4 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                 |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測定結果      | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 19 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水            |                  | 浸 透 水            |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|                   | 上 流              | 下 流              |                  |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり        | 別紙平面図のとおり        | 別紙平面図のとおり        |
| 採 取 日             | 平成 27 年 2 月 10 日 | 平成 27 年 2 月 10 日 | 平成 27 年 2 月 10 日 |
| 分析結果が得られた日        | 平成 27 年 2 月 27 日 | 平成 27 年 2 月 27 日 | 平成 27 年 2 月 27 日 |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり           | 別紙のとおり           | 別紙のとおり           |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)          | 有 ・ (無)          | 有 ・ (無)          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                  |                  |                  |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 27 年 2 月 10 日         |
| 分析結果が得られた日        | 平成 27 年 2 月 27 日         |
| BOD               | 1.5 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.7 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿 (平成 27 年 3 月分)  
[安定型最終処分場]

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量  
(規第12条の7の3第6号イ)

| 種 類                  | 数 量       |
|----------------------|-----------|
| 廃プラスチック類             | 600 kg    |
| 金 属 く ず              | 550 kg    |
| ゴ ム く ず              | 0 kg      |
| ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず | 64,690 kg |
| が れ き 類              | 0 kg      |

擁壁等の点検

(規第12条の7の3第6号ロ)

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 点検を行った年月日         | 平成 27 年 3 月 6 日 |
| 異常の有無             | 有 ・ (無)         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                 |

残余の埋立容量

(規第12条の7の3第6号ハ)

| 測定を行った年月日 | 平成 年 月 日   |
|-----------|--|
| 測 定 結 果   | 前年 m <sup>3</sup><br>本年 m <sup>3</sup><br>残 m <sup>3</sup> |

展開検査の実施状況

(規第12条の7の3第6号ニ)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| 実施回数                           | 32 回      |
| 展開検査の場所                        | 別紙平面図のとおり |
| 安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められた年月日 |           |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

※(青森県「排水水等自主測定実施要領」によりDXN以外は年2回以上測定)

|                   | 地 下 水     |           | 浸 透 水     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
|                   | 上 流       | 下 流       |           |
| 採 取 場 所           | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり | 別紙平面図のとおり |
| 採 取 日             | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分析結果が得られた日        | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  | 平成 年 月 日  |
| 分 析 結 果           | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    | 別紙のとおり    |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |           |           |

浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置(月1回測定)

(規第12条の7の3第6号ホ及びヘ)

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| 採 取 場 所           | 別 紙 平 面 図 の と お り        |
| 採 取 日             | 平成 27 年 3 月 20 日         |
| 分析結果が得られた日        | 平成 27 年 4 月 7 日          |
| BOD               | 5.6 mg/l (基準値 20mg/l 以下) |
| COD               | 1.7 mg/l (基準値 40mg/l 以下) |
| 異 常 の 有 無         | 有 ・ (無)                  |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |                          |

平成26年度 浸透水

| 検査項目                | 許容限度     |      | 3   | 2       | 1   | 12  | 11  | 10  | 9   | 8       | 7    | 6    | 5   | 4   |
|---------------------|----------|------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|------|------|-----|-----|
| (1) 生物化学的酸素要求量      | 20       | mg/ℓ | 5.6 | 1.5     | 1.6 | 4.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.1     | <0.5 | <0.5 | 2.9 | 3.3 |
| (2) 化学的酸素要求量        | 40       | mg/ℓ | 1.7 | 1.7     | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.6     | 0.6  | 1.0  | 3.5 | 2.6 |
| (3) カドミウム           | 0.01     | mg/ℓ |     | <0.0003 |     |     |     |     |     | <0.0003 |      |      |     |     |
| (4) 全シアン            | 検出されないこと |      |     | <0.1    |     |     |     |     |     | <0.1    |      |      |     |     |
| (5) 鉛               | 0.01     | mg/ℓ |     | <0.002  |     |     |     |     |     | 0.003   |      |      |     |     |
| (6) 六価クロム           | 0.05     | mg/ℓ |     | <0.02   |     |     |     |     |     | <0.02   |      |      |     |     |
| (7) 砒素              | 0.01     | mg/ℓ |     | 0.002   |     |     |     |     |     | 0.004   |      |      |     |     |
| (8) 総水銀             | 0.0005   | mg/ℓ |     | <0.0005 |     |     |     |     |     | <0.0005 |      |      |     |     |
| (9) アルキル水銀          | 検出されないこと |      |     | <0.0005 |     |     |     |     |     | <0.0005 |      |      |     |     |
| (10) PCB            | 検出されないこと |      |     | <0.0005 |     |     |     |     |     | <0.0005 |      |      |     |     |
| (11) ジクロロメタン        | 0.02     | mg/ℓ |     | <0.002  |     |     |     |     |     | <0.002  |      |      |     |     |
| (12) 四塩化炭素          | 0.002    | mg/ℓ |     | <0.0002 |     |     |     |     |     | <0.0002 |      |      |     |     |
| (13) 塩化ビニルモノマー      | 0.002    | mg/ℓ |     | <0.0002 |     |     |     |     |     | <0.0002 |      |      |     |     |
| (14) 1,2-ジクロロエタン    | 0.004    | mg/ℓ |     | <0.0004 |     |     |     |     |     | <0.0004 |      |      |     |     |
| (15) 1,1-ジクロロエチレン   | 0.1      | mg/ℓ |     | <0.002  |     |     |     |     |     | <0.002  |      |      |     |     |
| (16) 1,2-ジクロロエチレン   | 0.04     | mg/ℓ |     | <0.004  |     |     |     |     |     | <0.004  |      |      |     |     |
| (17) 1,1,1-トリクロロエタン | 1        | mg/ℓ |     | <0.0005 |     |     |     |     |     | <0.0005 |      |      |     |     |
| (18) 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006    | mg/ℓ |     | <0.0006 |     |     |     |     |     | <0.0006 |      |      |     |     |
| (19) トリクロロエチレン      | 0.03     | mg/ℓ |     | <0.002  |     |     |     |     |     | <0.002  |      |      |     |     |
| (20) テトラクロロエチレン     | 0.01     | mg/ℓ |     | <0.0005 |     |     |     |     |     | <0.0005 |      |      |     |     |
| (21) 1,3-ジクロロプロペン   | 0.002    | mg/ℓ |     | <0.0002 |     |     |     |     |     | <0.0002 |      |      |     |     |
| (22) チウラム           | 0.006    | mg/ℓ |     | <0.0005 |     |     |     |     |     | <0.0005 |      |      |     |     |
| (23) シマジン           | 0.003    | mg/ℓ |     | <0.0001 |     |     |     |     |     | <0.0001 |      |      |     |     |
| (24) チオベンカルブ        | 0.02     | mg/ℓ |     | <0.001  |     |     |     |     |     | <0.001  |      |      |     |     |
| (25) ベンゼン           | 0.01     | mg/ℓ |     | <0.001  |     |     |     |     |     | <0.001  |      |      |     |     |
| (26) セレン            | 0.01     | mg/ℓ |     | <0.002  |     |     |     |     |     | <0.002  |      |      |     |     |
| (27) 1,4-ジオキサン      | 0.05     | mg/ℓ |     | <0.005  |     |     |     |     |     | <0.005  |      |      |     |     |

平成26年度 地下水(上流)

| 検査項目                   | 許容限度        | 3  | 2       | 1  | 12 | 11 | 10 | 9  | 8       | 7  | 6  | 5  | 4  |
|------------------------|-------------|----|---------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|
| (1) 電気伝導率              |             | 18 | 19      | 15 | 19 | 19 | 20 | 21 | 18      | 20 | 18 | 19 | 19 |
| (2) 塩化物イオン             |             | 15 | 14      | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17      | 16 | 16 | 16 | 17 |
| (3) 一般細菌               | 100 個/ml    |    | 40      |    |    |    |    |    | 12      |    |    |    |    |
| (4) 大腸菌                | 検出されないこと    |    | 陰性      |    |    |    |    |    | 陰性      |    |    |    |    |
| (5) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素      | 10 mg/l     |    | 0.34    |    |    |    |    |    | 0.1     |    |    |    |    |
| (6) フッ素及びその化合物         | 0.8 mg/l    |    | <0.08   |    |    |    |    |    | <0.08   |    |    |    |    |
| (7) 亜鉛及びその化合物          | 1.0 mg/l    |    | 0.005   |    |    |    |    |    | <0.005  |    |    |    |    |
| (8) 鉄及びその化合物           | 0.3 mg/l    |    | 0.03    |    |    |    |    |    | <0.03   |    |    |    |    |
| (9) 銅及びその化合物           | 1.0 mg/l    |    | <0.01   |    |    |    |    |    | <0.01   |    |    |    |    |
| (10) ナトリウム及びその化合物      | 200 mg/l    |    | 17      |    |    |    |    |    | 17      |    |    |    |    |
| (11) マンガン及びその化合物       | 0.05 mg/l   |    | <0.005  |    |    |    |    |    | <0.005  |    |    |    |    |
| (12) カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/l    |    | 77      |    |    |    |    |    | 54      |    |    |    |    |
| (13) 蒸発残留物             | 500 mg/l    |    | 160     |    |    |    |    |    | 140     |    |    |    |    |
| (14) 陰イオン界面活性剤         | 0.2 mg/l    |    | <0.02   |    |    |    |    |    | <0.02   |    |    |    |    |
| (15) フェノール類            | 0.005 mg/l  |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | 0.0007  |    |    |    |    |
| (16) 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5 mg/l      |    | 2       |    |    |    |    |    | 1.6     |    |    |    |    |
| (17) 水素イオン濃度(水素指数)     | 5.8~8.6     |    | 7.9     |    |    |    |    |    | 7.9     |    |    |    |    |
| (18) 臭気                | 異常でないこと     |    | 異常なし    |    |    |    |    |    | 異常なし    |    |    |    |    |
| (19) 色度                | 5度以下であること   |    | 0       |    |    |    |    |    | 0       |    |    |    |    |
| (20) 濁度                | 2度以下であること   |    | 0.37    |    |    |    |    |    | 0.12    |    |    |    |    |
| (21) カドミウム             | 0.01 mg/l   |    | <0.0003 |    |    |    |    |    | <0.0003 |    |    |    |    |
| (22) 全シアン              | 検出されないこと    |    | <0.01   |    |    |    |    |    | <0.01   |    |    |    |    |
| (23) 鉛                 | 0.01 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (24) 六価クロム             | 0.05 mg/l   |    | <0.02   |    |    |    |    |    | <0.02   |    |    |    |    |
| (25) 砒素                | 0.01 mg/l   |    | 0.005   |    |    |    |    |    | 0.003   |    |    |    |    |
| (26) 総水銀               | 0.0005 mg/l |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (27) アルキル水銀            | 検出されないこと    |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (28) PCB               | 検出されないこと    |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (29) ジクロロメタン           | 0.02 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (30) 四塩化炭素             | 0.002 mg/l  |    | <0.0002 |    |    |    |    |    | <0.0002 |    |    |    |    |
| (31) 塩化ビニルモノマー         | 0.002 mg/l  |    | <0.0002 |    |    |    |    |    | <0.0002 |    |    |    |    |
| (32) 1,2-ジクロロエタン       | 0.004 mg/l  |    | <0.0004 |    |    |    |    |    | <0.0004 |    |    |    |    |
| (33) 1,1-ジクロロエチレン      | 0.1 mg/l    |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (34) 1,2-ジクロロエチレン      | 0.04 mg/l   |    | <0.004  |    |    |    |    |    | <0.004  |    |    |    |    |
| (35) 1,1,1-トリクロロエタン    | 1 mg/l      |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (36) 1,1,2-トリクロロエタン    | 0.006 mg/l  |    | <0.0006 |    |    |    |    |    | <0.0006 |    |    |    |    |
| (37) トリクロロエチレン         | 0.03 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (38) テトラクロロエチレン        | 0.01 mg/l   |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (39) 1,3-ジクロロプロペン      | 0.002 mg/l  |    | <0.0002 |    |    |    |    |    | <0.0002 |    |    |    |    |
| (40) チウラム              | 0.006 mg/l  |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (41) シマジン              | 0.003 mg/l  |    | <0.0001 |    |    |    |    |    | <0.0001 |    |    |    |    |
| (42) チオベンカルブ           | 0.02 mg/l   |    | <0.001  |    |    |    |    |    | <0.001  |    |    |    |    |
| (43) ベンゼン              | 0.01 mg/l   |    | <0.001  |    |    |    |    |    | <0.001  |    |    |    |    |
| (44) セレン               | 0.01 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (45) 1,4-ジオキサン         | 0.05 mg/l   |    | <0.005  |    |    |    |    |    | <0.005  |    |    |    |    |
| (46) ダイオキシン類           | 3 ng/l      |    |         |    |    |    |    |    | 0.16    |    |    |    |    |

平成26年度 地下水(下流)

| 検査項目                   | 許容限度        | 3  | 2       | 1  | 12 | 11 | 10 | 9  | 8       | 7  | 6  | 5  | 4  |
|------------------------|-------------|----|---------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|
| (1) 電気伝導率              |             | 18 | 33      | 25 | 33 | 20 | 24 | 23 | 18      | 18 | 18 | 31 | 30 |
| (2) 塩化物イオン             |             | 16 | 15      | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17      | 16 | 16 | 16 | 17 |
| (3) 一般細菌               | 100 個/ml    |    | 80      |    |    |    |    |    | 0       |    |    |    |    |
| (4) 大腸菌                | 検出されないこと    |    | 陰性      |    |    |    |    |    | 陰性      |    |    |    |    |
| (5) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素      | 10 mg/l     |    | 0.38    |    |    |    |    |    | 0.1     |    |    |    |    |
| (6) フッ素及びその化合物         | 0.8 mg/l    |    | <0.08   |    |    |    |    |    | <0.08   |    |    |    |    |
| (7) 亜鉛及びその化合物          | 1.0 mg/l    |    | <0.005  |    |    |    |    |    | <0.005  |    |    |    |    |
| (8) 鉄及びその化合物           | 0.3 mg/l    |    | <0.03   |    |    |    |    |    | <0.03   |    |    |    |    |
| (9) 銅及びその化合物           | 1.0 mg/l    |    | <0.01   |    |    |    |    |    | <0.01   |    |    |    |    |
| (10) ナトリウム及びその化合物      | 200 mg/l    |    | 47      |    |    |    |    |    | 17      |    |    |    |    |
| (11) マンガン及びその化合物       | 0.05 mg/l   |    | <0.005  |    |    |    |    |    | <0.005  |    |    |    |    |
| (12) カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/l    |    | 77      |    |    |    |    |    | 54      |    |    |    |    |
| (13) 蒸発残留物             | 500 mg/l    |    | 260     |    |    |    |    |    | 140     |    |    |    |    |
| (14) 陰イオン界面活性剤         | 0.2 mg/l    |    | <0.02   |    |    |    |    |    | <0.02   |    |    |    |    |
| (15) フェノール類            | 0.005 mg/l  |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | 0.0007  |    |    |    |    |
| (16) 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 5 mg/l      |    | 2.3     |    |    |    |    |    | 1.4     |    |    |    |    |
| (17) 水素イオン濃度(水素指数)     | 5.8~8.6     |    | 8       |    |    |    |    |    | 8.0     |    |    |    |    |
| (18) 臭気                | 異常でないこと     |    | 異常なし    |    |    |    |    |    | 異常なし    |    |    |    |    |
| (19) 色度                | 5度以下であること   |    | 1       |    |    |    |    |    | 0       |    |    |    |    |
| (20) 濁度                | 2度以下であること   |    | 0.28    |    |    |    |    |    | 0.1     |    |    |    |    |
| (21) カドミウム             | 0.01 mg/l   |    | <0.0003 |    |    |    |    |    | <0.0003 |    |    |    |    |
| (22) 全シアン              | 検出されないこと    |    | <0.01   |    |    |    |    |    | <0.01   |    |    |    |    |
| (23) 鉛                 | 0.01 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (24) 六価クロム             | 0.05 mg/l   |    | <0.02   |    |    |    |    |    | <0.02   |    |    |    |    |
| (25) 砒素                | 0.01 mg/l   |    | 0.007   |    |    |    |    |    | 0.003   |    |    |    |    |
| (26) 総水銀               | 0.0005 mg/l |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (27) アルキル水銀            | 検出されないこと    |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (28) PCB               | 検出されないこと    |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (29) ジクロロメタン           | 0.02 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (30) 四塩化炭素             | 0.002 mg/l  |    | <0.0002 |    |    |    |    |    | <0.0002 |    |    |    |    |
| (31) 塩化ビニルモノマー         | 0.002 mg/l  |    | <0.0002 |    |    |    |    |    | <0.0002 |    |    |    |    |
| (32) 1,2-ジクロロエタン       | 0.004 mg/l  |    | <0.0004 |    |    |    |    |    | <0.0004 |    |    |    |    |
| (33) 1,1-ジクロロエチレン      | 0.1 mg/l    |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (34) 1,2-ジクロロエチレン      | 0.04 mg/l   |    | <0.004  |    |    |    |    |    | <0.004  |    |    |    |    |
| (35) 1,1,1-トリクロロエタン    | 1 mg/l      |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (36) 1,1,2-トリクロロエタン    | 0.006 mg/l  |    | <0.0006 |    |    |    |    |    | <0.0006 |    |    |    |    |
| (37) トリクロロエチレン         | 0.03 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (38) テトラクロロエチレン        | 0.01 mg/l   |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (39) 1,3-ジクロロプロペン      | 0.002 mg/l  |    | <0.0002 |    |    |    |    |    | <0.0002 |    |    |    |    |
| (40) チウラム              | 0.006 mg/l  |    | <0.0005 |    |    |    |    |    | <0.0005 |    |    |    |    |
| (41) シマジン              | 0.003 mg/l  |    | <0.0001 |    |    |    |    |    | <0.0001 |    |    |    |    |
| (42) チオベンカルブ           | 0.02 mg/l   |    | <0.001  |    |    |    |    |    | <0.001  |    |    |    |    |
| (43) ベンゼン              | 0.01 mg/l   |    | <0.001  |    |    |    |    |    | <0.001  |    |    |    |    |
| (44) セレン               | 0.01 mg/l   |    | <0.002  |    |    |    |    |    | <0.002  |    |    |    |    |
| (45) 1,4-ジオキサン         | 0.05 mg/l   |    | <0.005  |    |    |    |    |    | <0.005  |    |    |    |    |
| (46) ダイオキシン類           | 1 ng/l      |    |         |    |    |    |    |    | 0.055   |    |    |    |    |